



# BRØNDBY KOMMUNE

## REDEGØRELSE

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget	Mødedato 20-04-2016	Punkt på dagsorden
Forvaltning/sagsbehandler Plan/Malene Borgny	Dato 29-03-2016	
Journalnummer 13.03.01/153-2014-14412	Tidligere behandling i udvalg, Øu og Kb TMU 20-01-16, KB 10-02-16, xo-KB 17-02-16	

### Afslag på fjernvarme i Vesterled

#### Beslutningstema

Brøndby Fjernvarme har anmodet Brøndby Kommune om at godkende projektforslag til fjernvarme i Vesterled. En forudsætning for projektet er, at kommunalbestyrelsen vedtager en pligt til at tilslutte sig fjernvarmen efter senest 9 år.

Spørgsmålet om fjernvarme i Vesterled med tilhørende tilslutningspligt har været til afstemning hos de berørte grundejere fra 18. februar 2016 til 18. marts 2016.

Et flertal af beboerne har anbefalet, at kommunalbestyrelsen afviser Brøndby Fjernvarmes projekt.

Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives afslag på projektforslag til fjernvarme i Vesterled med tilhørende tilslutningspligt.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Brøndby Fjernvarme har i januar 2015 indsendt revideret projektforslag til fjernvarmeforsyning af Vesterled med tilhørende tilslutningspligt. I forlængelse af behandlingen af projektforslaget – hvor forslaget har været i 14 ugers høring, der har været afholdt borgermøde, og der har været afholdt dialogmøder mellem Brøndby Kommune og grundejerforeningerne i området – besluttede kommunalbestyrelsen 17. februar 2016 at sende spørgsmålet til afstemning hos de godt 900 grundejere i Vesterled. Afstemningen var elektronisk og løb fra 18. februar til 18. marts 2016. Stemmeprocenten var på ca. 61

Det var muligt at vælge følgende svar:

- **Accepter** – Jeg ønsker, at kommunalbestyrelsen skal acceptere Brøndby Fjernvarmes projekt om at indlægge fjernvarme i boligerne i Vesterled med tilhørende tilslutningspligt
- **Afvis** - Jeg ønsker, at kommunalbestyrelsen skal afvise Brøndby Fjernvarmes projekt om at indlægge fjernvarme i boligerne i Vesterled med tilhørende tilslutningspligt
- **Ikke relevant for mig/ved ikke**

Der blev afgivet 567 stemmer, der fordelte sig således:

- Accepter: 146
- Afvis: 403
- Ikke relevant/ved ikke: 16
- 2 stemmer var ugyldige.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** Kommunalbestyrelsen ikke godkender Brøndby Fjernvarmes Projektforslag til fjernvarmeforsyning af Vesterled med tilhørende tilslutningspligt.

Søren Johnsen